

/ zenn.

BERRY  ALLOC



COFFEE: 2.9	TEA: 1.3
ESPRESSO: 2.9	CHAI: 1.3
MACCHIATO: 3	COLD BREW: 3
AMERICANO: 2.9	ICED TEA: 2.9
FLAT WHITE: 3.9	BELFAST BREW: 3
LATTE: 4	ORIENTAL: 3.9
CAPPUCINO: 3.9	CHAMOMILE: 2
BUCHAL: 4	APPLE (RYN): 4

panele i płytki winylowe.

Wynylowe deski i płytki do każdego rodzaju projektu – od umiarkowanego aż do intensywnego użytkowania.

Deski albo płytki. Wzór w jodełkę lub wygląd betonu. Montaż przy użyciu kleju lub na klik. Nowe budownictwo lub remont. W Twoim domu lub w przestrzeni handlowej. Ze zintegrowanym podkładem (na klik) lub bez (na klej).

Nieważne, czego szukasz, Zenn stanowi idealne rozwiązanie. Oferując wszystkie zalety podłogi winylowej, kolekcja ta gwarantuje najpiękniejszy i najbardziej autentyczny naturalny wygląd. Niezależnie od wyboru, którego dokonasz, tuż pod Twoimi stopami rozciąga się jakość i piękno.

Odpowiedzialne podłogi	06
Beztroskie chwile	08
Dobre chwile	10
Piękne chwile	12
Przegląd kolekcji	14
Montaż	21
Wykończenie	22
Utrzymanie	23
Informacje techniczne	24

Podłogi dające
radość na całe życie.

Podłoga pasująca do każdego projektu! To Ty wybierasz!

Wybierz swój ulubiony dekor

spośród ciepłych, naturalnych dekorów, które są zarówno realistyczne, jak i przyjemne w dotyku: osiem drewnopodobnych desek i cztery płytki imitujące kamień.

Wybierz grubość ścieralnej warstwy:

0,30 mm w przypadku umiarkowanego użytkowania (Zenn 30) albo 0,55 mm w przypadku intensywnego użytkowania (Zenn 55).


Wybierz preferowaną metodę montażu:

na klik (Valinge 2G dla Zenn 30 Click i Valinge 5G click dla Zenn 55 Click) lub na klej.

Wybierz swój format

płytką, standardową deską lub wzór w jodełkę (dostępny tylko w Zenn 55, w wersji na klik i klej).

Pełny przegląd kolekcji Zenn jest dostępny na s. 24-25.



Odpowiedzialne podłogi.

Nie tylko oferujemy komfort, dbamy również o ochronę środowiska w trakcie produkcji naszej kolekcji Zenn. Staramy się wytwarzać jak najmniej odpadów w trakcie produkcji, a podłogi mogą być poddane recyklingowi po ich zużyciu. Można je również bezpiecznie zamontować w domu lub w pracy, co potwierdzają różne uznane certyfikaty, jak np. Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore® Indoor Air Quality czy certyfikat A+.

Wyglądają naturalnie i sprawiają takie wrażenie w dotyku.



Nasze certyfikaty zrównoważonego rozwoju

Nasze winylowe deski i płytki mają szereg certyfikatów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Odkryj je poniżej.

BREEAM INTERNATIONAL

Nasze winylowe deski i płytki uzyskują do 17 punktów BREEAM w pięciu różnych kategoriach.

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD)

Dysponujemy EPD dla naszych winylowych desek i płytek, zgodnie z normami ISO 14025 i EN 15804.



Szczegółowe dane techniczne oraz więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.berryalloc.com



Bez troskie chwile.

W życiu nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Ale na szczęście nie musisz się martwić o swoją podłogę.



Deski i płytki winylowe z twardym rdzeniem SPC

Nasze winylowe deski i płytki z kolekcji Zenn mają twarde rdzeń kompozytowy (nazywany także SPC). Podłogi te są odporne na działanie wody i zarysowania oraz wyjątkowo stabilne i trwałe. W skrócie: Zenn oferuje zalety tradycyjnej podłogi winylowej, z kojącym, prawdziwie naturalnym wyglądem, dopasowując się do każdego wnętrza i stylu życia.



Całkowicie wodo- i plamoodporne

Przydarzyła Ci się chwila nieuwagi? Nie martw się, nasze winylowe deski i płytki są w pełni wodo- i plamoodporne (niezależnie od rozlanego płynu). Są one również odporne na działanie promieni UV, co oznacza, że nie powstaną na nich żadne przebarwienia – więc śmiało wpuść światło słoneczne!



Odporna na zarysowania

Zastanawiasz się, jak Twoja nowa podłoga zniesie dużą liczbę kroków, szuranie krzesłami biurowymi, łapy zwierząt domowych czy zabawki? Uwaga na spoilery: Otóż bez problemu! Nasze podłogi Zenn są bardzo odporne na zarysowania dzięki użyciu wysokiej jakości materiałów.



Dobre chwile.

Ciesz się dobrze spędzonym czasem na podłodze, która spełnia najwyższe standardy.



Idealna pod kątem ogrzewania i chłodzenia podłogowego

Oprócz wytwarzania miłej atmosfery, ta podłoga techniczna poprawia ogólny komfort. Ciepło, chłodno albo przytulnie – mamy dla Ciebie pełną ofertę! Nadaje się do ogrzewania i chłodzenia podłogowego, a także oferuje energooszczędne rozwiązanie, które sprawia, że w pomieszczeniu panuje przyjemne ciepło lub chłód.



Komfort akustyczny

Zenn posiada wygodną, miękką warstwę wierzchnią, którą zaprojektowano do pochłaniania i redukcji hałasu. W efekcie końcowym kroki użytkownika, a także innych osób znajdujących się w tym samym pomieszczeniu lub piętro wyżej, będą cichsze. Szukasz dodatkowej ciszy? Sztywne deski i płytki Zenn mają wszystko to, czego potrzebujesz! Zintegrowany podkład redukuje odgłosy kroków i dźwięki otoczenia, co przekłada się na obniżenie poziomu hałasu o **19 decybeli**.



Podłogi stworzone do relaksu.

dekor: Palermo



dekor: Oslo
dostępny w standardowej desce oraz w jodełce



Stworzona do życia – zarówno w domu, jak i w pracy

Wybierz korzystny stosunek jakości do ceny dzięki tej winylowej podłodze o wysokiej jakości. Kolekcja Zenn jest wykonana z materiałów premium i dokładnie testowana pod kątem wytrzymałości, odporności na wodę i plamy, uszkodzenia spowodowane uderzeniami, płowienia (kolorów), stabilności i zużycia. Jeśli szukasz solidnych fundamentów, to właśnie je znalazłeś. Kolekcja Zenn została stworzona, żeby służyć przez całe życie – jest to poparte gwarancją dla użytku domowego, od 15 lat do dożywotniej, a także gwarancją dla użytku komercyjnego, od 3 do 10 lat, w zależności od wybranej warstwy ścieralnej.

	Gwarancja dla użytku domowego	Gwarancja dla użytku komercyjnego
Zenn 30 na klej 0,30 mm warstwa ścieralna	15 lat	3 lat
Zenn 30 na klik 0,30 mm warstwa ścieralna	20 lat	5 lat
Zenn 55 na klej 0,55 mm warstwa ścieralna	Dożywotnia	10 lat

Piękne chwile.

Ciesz się pięknymi chwilami i bądź o krok bliżej natury, dzięki naszym podłogom. Wyglądają naturalnie i są też takie w dotyku!



Wygląd prawdziwego drewna i kamienia

Zanurz się w szczegółach naszych pięknych, matowych i realistycznych motywów drewna i kamienia. Ledwie zdołasz odróżnić je od tych prawdziwych. Nasz zespół ekspertów z Belgii starannie dobiera i projektuje każdy odcień i dekor, zapewniając najbardziej autentyczny wygląd. Możesz również wzbogacić ten wzór poprzez dodanie pasujących listew przypodłogowych i profili wykończeniowych.



STUKTURA
DREWNA

STUKTURA
KAMIENIA



dekor: Monsanto



Efekt WOW dla Twojego projektu

Uzyskaj efekt WOW dzięki pięknemu **wzorowi podłogi w jodełkę**. Znajdź swój idealnie dopasowany odcień drewna spośród ośmiu różnych – od wyróżniającego się, rustykalnego drewna aż po bardziej jednolity wygląd miękkiego dębu z minimalistycznymi sękami.

Chcesz wiedzieć, jakie kolory ze sobą współgrają? Więcej informacji znajdziesz na stronie 16.

Kolory zainspirowane naturą

Kolor stanowi esencję pięknego wnętrza. Nasz asortyment podłóg oferuje szeroką gamę kolorów, żeby zaspokoić każdy gust, od jasnych po ciemne, z wieloma odcieniami beżu, brązu, szarości oraz wszystkiego pomiędzy – powstały one jako hołd złożony naturze. Pragniesz zaprowadzić harmonię w swoim wnętrzu? Obok idealnego odcienia, znajdziesz również pasujące do niej kolory podłogi. Nie możesz się zdecydować? Harmony Lab pomoże Ci wybrać i połączyć najpiękniejsze możliwe kolory.



Przeгляд kolekcji

Deski winylowe



Te dekory są również dostępne we wzorze w jodełkę.

1. Sorrento

Klik 30 60002205
Klej 30 60002217
Klik 55 60002230
Klej 55 60002250
HB Klik 55 60002242
HB Klej 55 60002262
HL* ● żółty

3. Orlando

Klik 30 60002207
Klej 30 60002219
Klik 55 60002232
Klej 55 60002252
HB Klik 55 60002244
HB Klej 55 60002264
HL* ● żółty

5. Palermo

Klik 30 60002209
Klej 30 60002221
Klik 55 60002234
Klej 55 60002254
HB Klik 55 60002246
HB Klej 55 60002266
HL* ● pomarańczowy
HL* ● czerwony

7. Caïro

Klik 30 60002211
Klej 30 60002223
Klik 55 60002236
Klej 55 60002256
HB Klik 55 60002248
HB Klej 55 60002268
HL* ● żółty
HL* ● pomarańczowy

2. Monsanto

Klik 30 60002206
Klej 30 60002218
Klik 55 60002231
Klej 55 60002251
HB Klik 55 60002243
HB Klej 55 60002263
HL* ● żółty
HL* ● pomarańczowy

4. Oslo

Klik 30 60002208
Klej 30 60002220
Klik 55 60002233
Klej 55 60002253
HB Klik 55 60002245
HB Klej 55 60002265
HL* ● niebieski
HL* ● fioletowy

6. Porto

Klik 30 60002210
Klej 30 60002222
Klik 55 60002235
Klej 55 60002255
HB Klik 55 60002247
HB Klej 55 60002267
HL* ● pomarańczowy
HL* ● czerwony

8. Faro

Klik 30 60002212
Klej 30 60002224
Klik 55 60002237
Klej 55 60002257
HB Klik 55 60002249
HB Klej 55 60002269
HL* ● żółty

Płytki winylowe



1. Delhi

Klik 30 60002213
Klej 30 60002225
Klik 55 60002238
Klej 55 60002258
HL* ● żółty

2. Bali

Klik 30 60002214
Klej 30 60002226
Klik 55 60002239
Klej 55 60002259
HL* ● żółty
HL* ● fioletowy

3. Rimini

Klik 30 60002215
Klej 30 60002227
Klik 55 60002240
Klej 55 60002260
HL* ● niebieski
HL* ● fioletowy

4. Fuji

Klik 30 60002216
Klej 30 60002228
Klik 55 60002241
Klej 55 60002261
HL* ● niebieski



dekor: Rimini

Wybierz właściwe kolory do swojego wnętrza.



Mimo że kolor podłogi może wydawać się dość oczywisty na pierwszy rzut oka, to charakteryzuje się jednak całą warstwą subtelnych odcieni. Ten podstawowy odcień nosi nazwę typu kolorystycznego podłogi. Harmony Lab pomoże dopasować go do kolorystyki wnętrza. Masz już na myśli konkretną paletę kolorów? Na tej podstawie wybierz swoją podłogę. To chromatyczne koło kolorów pomoże Ci w podjęciu decyzji.

Sposób działania

Typ kolorystyczny naszych podłóg jest podzielony na 6 grup kolorystycznych:

- żółty
- pomarańczowy
- czerwony
- fioletowy
- niebieski
- zielony

Po zapoznaniu się z typem koloru, chromatyczne koło kolorów pomoże Ci w podejmowaniu decyzji.



Błyśnij swoją kreatywnością dzięki odważnym i żywym kontrastowym kolorom. Alternatywnie, stwórz pięknie stonowaną i harmonijną paletę dla spokojnej atmosfery. To Ty wybierasz!

Używanie harmonijnych barw, to stosowanie na kole kolorów takich, które mają tę samą barwę lub sąsiadują z kolorem charakteru podłogi. Przykładowo: jeśli podłoga ma niebieski charakter, oznacza to użycie odcieni niebieskiego, zielonego i fioletowego.

Używanie kontrastujących kolorów oznacza stosowanie barw, które są bezpośrednim przeciwieństwem charakteru koloru podłogi na chromatycznym kole kolorów. Na przykład: jeśli Twoja podłoga ma żółty charakter, możesz go zrównoważyć fioletowymi elementami wnętrza.

Harmonijne kolory




Kontrastujące kolory



Czy masz trudności z wyobrażeniem sobie nowej podłogi w swoim pokoju? Floorfit Ci w tym pomoże. To cyfrowe narzędzie pozwoli na symulację Twojego wyboru w dowolnym pomieszczeniu. Poświęć chwilę, żeby wypróbować swoje ulubione dekory i dowiedzieć się, co najlepiej pasuje do Twojego stylu!


Wyobraź sobie Zenn we własnym wnętrzu dzięki Floorfit.

Zobacz, jak to działa:




Zdjęcie

Zrób zdjęcie pomieszczenia i prześlij je do Floorfit. Możesz też wybrać pokój spośród standardowych pomieszczeń w narzędziu.



Decyzja

Wybierz kolor, jaki chcesz zastosować poprzez wbudowane filtry. Nie zapomnij zaznaczyć kierunku i wzoru układania podłogi.




Floorfit

Masz już swoją wymarzoną podłogę? Udostępnij rezultat końcowy rodzinie i znajomym lub skontaktuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą BerryAlloc, by przejść na dalszy etap realizacji.



Na co czekasz?
Floorfit – pochwal się wynikiem!




**Wybierz te kolory,
które sprawiają
Ci radość.**



Montaż.

Właśnie wybrałeś swoją nową podłogę. I co teraz? Teraz jest ten moment, żeby określić, jakich produktów potrzebujesz na swojej ścieżce montażowo-dekoracyjnej. Pomogą Ci one osiągnąć efekt WOW i zapewnią optymalny komfort mieszkania.



Łatwy montaż: szybko, prosto i stabilnie

Montaż jest szybki i łatwy, zarówno ten na klik, jak i na klej. Chcesz mieć wyjątkowo stabilną podłogę? Przyklejane deski i płytki są idealne do umiarkowanego oraz intensywnego użytkowania – zarówno w warunkach domowych, jak i komercyjnych. Potrzebujesz szybkiego montażu? Sztywne deski i płytki Zenn mają zintegrowany podkład, korygujący wszelkie nierówności, co oznacza mniej przygotowań i szybszą instalację.



Podłogi idealne do remontów

Wysoka jakość i duża wytrzymałość kolekcji Zenn zapewniają wyjątkową poziomą stabilność. Zamontuj winylowe deski i płytki bezpośrednio na istniejących podłogach, takich jak płytki ceramiczne – a nie zobaczysz ani śladu po starej podłodze. Zaoszczędzi to wiele czasu poświęconego na przygotowania i montaż, zaś efekt końcowy stanowić będzie jednolita i niezwykle stabilna podłoga.



Wykończenie

Listwy przypodłogowe

Nadszedł czas, żeby postawić kropkę nad i! Nasze listwy przypodłogowe to szczypta elegancji, płynnie wypełniająca lukę między ścianą a podłogą. Możesz wybrać listwy przypodłogowe idealnie dopasowane do nowej podłogi lub białe listwy, które da się pomalować na kolor ścian.

Profile

Nie zapomnij o ostatnim szczególe! Wybierz profile, które płynnie łączą jedno pomieszczenie z drugim, ale jednocześnie spełniają wymogi dotyczące szczelin dylatacyjnych. Od dopasowanych kolorów aż po nowoczesne aluminium – każdy znajdzie profil pasujący do swojego stylu. Niech Twoje pomieszczenie nabierze blasku!

WSKAZÓWKA

Dopasowane listwy przypodłogowe sprawią, że podłoga będzie wydawać się większa, zaś pomalowane listwy przypodłogowe „wydłużą” ściany.



Dopasuj swoją podłogę



Konserwacja.

Spraw, żeby chwile radości z nowej podłogi trwały dłużej poprzez regularne stosowanie naszych specjalnie opracowanych środków ochronnych i czyszczących BerryAlloc. Zapewniają dodatkową warstwę ochronną i sprawiają, że podłoga zawsze wygląda nieskazitelnie.



**BerryAlloc
PU protect &
środek do czyszczenia
podłóg winylowych**

1 liter

Informacje techniczne

Technologia

	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 jodełka	
	Klik ze zintegrowanym podkładem	Klej	Klik ze zintegrowanym podkładem	Klej	Klik ze zintegrowanym podkładem	Klej
Grubość warstwy ścieralnej (mm)	0,30 mm		0,55 mm			
Tłoczenia	Struktura drewna i kamienia					
Grubość (mm)	4 + 1	2	5 + 1	2,5	5 + 1	2,5
Zintegrowany podkład	✓	Nie	✓	Nie	✓	Nie
Zamek	2G	Nie	5G	Nie	5G	Nie
Klasa użytkowa	23/32	23/31	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42
Gwarancja w użytkowaniu komercyjnym	5 lat	3 lat	10 lat			
Gwarancja w użytkowaniu domowym	20 lat	15 ą	dożywotnia			

Wyniki testów

	ZENN 30		ZENN 55			
Ogrzewanie podłogowe	odpowiednie do temp. maks. 27° (80°F) / systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego: maks. 60 W/m		odpowiednie do temp. maks. 27° (80°F) / systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego: maks. 60 W/m			
Oddziaływanie kótek krzesel	wynik pozytywny					
Odporność ogniowa	Bfl-s1					
Odporność na światło	> 6					
Odporność chemiczna	OK					
Wgniecenie reszkowe	< 0,1 mm					
Przewodnictwo cieplne	0,025 m²K/W	0,010 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W
Antypoślizgowość	R10					
	klasa DS					
Izolacyjność akustyczna: izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	19 dB	2dB	19 dB	2dB	19 dB	2dB
Stabilność wymiarowa	< 0,15 % - wynik pozytywny					
Wytrzymałość zamka	> 1,5 kN/m - wynik pozytywny	/	> 1,5 kN/m - wynik pozytywny	/	> 1,5 kN/m - wynik pozytywny	/





Standardowe panele i jodełka

	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 jodełka	
Powierzchnia m² na opakowanie	2,17 m²	5,20 m²	1,73 m²	4,34 m²	1,97 m²	4,46 m²
Liczba paneli w paczce	10 bitar	24 bitar	8 bitar	20 bitar	30 bitar	64 bitar
m² na palecie	97,55 m²	234,11 m²	78,04 m²	195,09 m²	78,96 m²	187,29 m²
Wymiary	L 1219,2 x B 177,8 mm		L 1219,2 x B 177,8 mm		L 609,6 x B 107,95 mm	L 609,6 x B 114,3 mm


Płytki

	ZENN 30		ZENN 55	
Powierzchnia m² w paczce	2,51 m²	5,02 m²	1,67 m²	4,18 m²
Liczba płytek w paczce	6 bitar	12 bitar	4 bitar	10 bitar
m² na palecie	100,33 m²	230,77 m²	83,61 m²	192,31 m²
Wymiary	L 914,4 x B 457,2 mm			

Lista dekorów

		ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 jodełka	
		Klik ze zintegrowanym podkładem	Klej	Klik ze zintegrowanym podkładem	Klej	Klik ze zintegrowanym podkładem	Klej
	Sorrento	60002205	60002217	60002230	60002250	60002242	60002262
	Monsanto	60002206	60002218	60002231	60002251	60002243	60002263
	Orlando	60002207	60002219	60002232	60002252	60002244	60002264
	Oslo	60002208	60002220	60002233	60002253	60002245	60002265
	Palermo	60002209	60002221	60002234	60002254	60002246	60002266
	Porto	60002210	60002222	60002235	60002255	60002247	60002267
	Cairo	60002211	60002223	60002236	60002256	60002248	60002268
	Faro	60002212	60002224	60002237	60002257	60002249	60002269

	Delhi	60002213	60002225	60002238	60002258
	Bali	60002214	60002226	60002239	60002259
	Rimini	60002215	60002227	60002240	60002260
	Fuji	60002216	60002228	60002241	60002261



Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com

designed  in Belgium