

# Starfloor Click Ultimate 30

AKUSTYCZNE PANELE I PŁYTKI WINYLOWE

Niezawodne  
rozwiązanie dla  
ceniących  
komfort  
i estetykę



# Piękna podłoga w domu pełnym życia

Przedstawiamy nową kolekcję luksusowych paneli i płytek winylowych (LVT), **Starfloor Click Ultimate 30**. Wielowarstwowa konstrukcja oraz sztywny rdzeń zapewniają niezwykłą wytrzymałość i wodoodporność, a zintegrowany podkład dodatkowo zwiększa właściwości akustyczne. Ten innowacyjny, wielowarstwowy produkt jest wodoodporny, dźwiękochłonny i niezwykle wytrzymały. Wszystko to sprawia, że Starfloor Click Ultimate 30 idealnie sprawdzi się w domach tych, którzy wybierając piękne wzornictwo, nie mają zamiaru rezygnować z trwałości i funkcjonalności.

## Spis treści

### Nadzwyczajna podłoga ..... 05

Nadzwyczajna wytrzymałość  
Nadzwyczajnie łatwa instalacja  
Nadzwyczajny komfort akustyczny  
Nadzwyczajny Design

### Trendy aranżacyjne od Tarkett ..... 11

### W trosce o ludzi i planetę ..... 13

### Odkryj kolekcję Starfloor Click Ultimate 30 ..... 15

Vermont Oak  
Lakeside Oak  
Liguria Oak  
Cascade Oak  
Galloway Oak  
Tarragona  
Dura

### Perfekcyjne wykończenie - akcesoria ..... 45

### Karta danych technicznych ..... 47



# NADZWYCZAJNA PODŁOGA

## Konstrukcja, która sprostą wymaganiom całej rodziny

To, co sprawia, że produkty Starfloor Click Ultimate 30 są tak wyjątkowe, to sztywny rdzeń, który zapewnia stabilność konstrukcji kojarzoną do tej pory z podłogami drewnianymi i laminowanymi. Niepodważalnymi atutami są również wodoodporna powłoka oraz wygodny system montażu pozwalający niwelować nierówności i niedoskonałości podłoża. Wszystko to sprawia, że podłogi winylowe typu Ultimate cieszą się coraz większą popularnością.

Bez względu na to, czy urządzasz nowe mieszkanie, czy po prostu znudziła ci się stara podłoga, Starfloor Click Ultimate 30 to idealny wybór. Z instalacją i przygotowaniem podłoża poradzi sobie każdy domowy majsterkowicz, a parametry techniczne i bogate wzornictwo zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników.



### Nadzwyczajna wytrzymałość

Idealnie sprawdzi się w każdym,  
nawet intensywnie  
użytkowanym pomieszczeniu.




### Nadzwyczajny komfort akustyczny

Zintegrowany podkład  
zapewnia tłumienie dźwięków  
o 18 dB




### Nadzwyczajnie łatwa instalacja

Możliwość instalacji  
bezpośrednio na płytkach  
ceramicznych (fuga max. 6 mm)



### Nadzwyczajny design

Autentyczne,  
minimalistyczne, naturalne  
100% matowe wykończenie



#### ① Powłoka Ultimate PUR

Dodatkowa ochronna warstwa poliuretanu sprawia, że podłoga jest odporna na ścieranie i zadrapania.

#### ② Warstwa użytkowa

Chroni wzór przed starciem i uszkodzeniem. Zapewnia wysoką trwałość, odporność na przebarwienia i zarysowania.

#### ③ Folia dekoracyjna o wysokiej rozdzielczości

Warstwa dekoracyjna z wysokiej jakości nadrukiem zapewniającym realizm i naturalność wzorów.

#### ④ Technologia Rigid Composite Core (RCC)




Zapewnia ekstremalnie wysoką wytrzymałość oraz stabilność wymiarową.

#### ⑤ Zintegrowany podkład akustyczny

Warstwa podkładu gwarantująca tłumienie dźwięków o 18 dB.

#### ⑥ Potrójny zamek I4F

Szybki i prosty montaż - połóż, dopasuj, zatrzaśnij.



# NADZWYCZAJNA WYTRZYMAŁOŚĆ



## Czasem coś upadnie

Plamy po rozlanych napojach, jedzenie, które ześlizgnęło się z talerza, zarysowania i ślady szpilek po udanej imprezie oraz zabłocone łapki czworonoga po niedzielnym spacerze. Życie nie szczędzi nam niespodzianek. Na szczęście **Starfloor Click Ultimate 30**, dzięki niezwykle trwałej warstwie użytkowej, jest w stanie odeprzeć każdy atak rozbieganych stópek, roztańczonych gości, czy radosnych zwierzęcych łapek.



## Niezawodność w każdym pomieszczeniu

Podłoga Starfloor Click Ultimate 30 jest stworzona do zadań specjalnych. W sypialni, łazience, salonie, gdziekolwiek ją ułożysz, poradzi sobie jak żaden inny produkt.


Udoskonalona, sztywna konstrukcja (w technologii RCC) zapewnia **wyjatkową trwałość i odporność**. Powierzchnia Starfloor Click Ultimate 30 zachowuje pierwotny kształt i rozmiar nawet pod wpływem zmian temperatury (w przedziale **od 10°C do 50°C**). Na jej wygląd nie mają wpływu wilgotność, chłód czy ciepło. Starfloor Click Ultimate 30 doskonale radzi sobie z większością rodzajów uszkodzeń, a ponieważ jest **wodoodporny i łatwy w montażu**, można go instalować **bezpośrednio na płytkach ceramicznych**.

Kolekcja jest również odporna na działanie promieni słonecznych, zabrudzenia i wygięcia oraz intensywne użytkowanie, więc nie straszne jej beztrudne zabawy rozbrzyknanych dzieci i aktywne życie całej rodziny.




\* Zapoznaj się z instrukcją instalacji

# NADZWYCZAJNIE ŁATWA INSTALACJA



## Zrób to sam!

Staranne przygotowanie podłoża bywa zmorem instalatorów. Sztywna konstrukcja rdzenia oraz zintegrowana warstwa podkładu umożliwiają zniwelowanie drobnych nierówności występujących na starym podłożu lub istniejącej podłodze.



Produkty Starfloor Click Ultimate 30 można instalować na istniejącym podłożu, w tym na płytkach ceramicznych (z fugami o szerokości do 6 mm) bez konieczności wyrównywania powierzchni. To doskonały sposób umożliwiający szybką i skuteczną renowację.

Modułowy charakter oraz brak konieczności klejenia sprawiają, że Starfloor Click Ultimate 30 może być instalowany stopniowo. Nie ma potrzeby opróżniania całego pomieszczenia, wystarczy przesunąć meble tam, gdzie właśnie planujesz układać podłogę - bez zakłócania codziennego rytmu dnia.

**System 3L TripleLock Click** sprawia, że instalacja nigdy nie była prostsza. Wystarczy, że połączysz panele lub płytki jednym, szybkim kliknięciem.

Wszystko czego potrzebujesz do instalacji to nóż z prostym ostrzem, którym przetniesz panel. Zapomnij o wymyślnych narzędziach i hałaśliwych maszynach. Zapomnij o klejeniu, schnięciu i czekaniu. Podłoga jest gotowa do użycia od razu po ułożeniu.

Nie lubisz monotonii i potrzebujesz częstych zmian? Ze względu na bezklejowy i prosty montaż, wymiana Starfloor Click Ultimate 30 jest korzystniejsza cenowo i o wiele łatwiejsza niż demontaż płytek ceramicznych.

# NADZWYCZAJNY DESIGN




Wzory drewna  
i kamienia



100% matowe  
wykończenie




Dopracowana  
struktura



Wzbogać swoją aranżację o kolejny wymiar. Wykorzystaj wzory, które imitują naturalne tekstury i nadają wnętrzu autentyczny, niepowtarzalny klimat.

Technologia EIR umożliwia precyzyjne tłoczenie powierzchni odpowiadające nadrukowi. Sprawia to, że sęki i stoje, są nie tylko widoczne, ale także wyczuwalne. W miarę jak światło wędruje po podłodze, odbijające się promienie odtwarzają realistyczny efekt.



Chcesz przełamać monotonię? Wybierz **Cascade Oak** - połącz odcienie Smoked, Aged i Shaded, aby otrzymać subtelną mieszankę uzupełniających się deseni.

## Ponadczasowość w codziennym wydaniu

Ze Starfloor Click Ultimate 30 obudzisz drzemiące pokłady kreatywności. Kolekcja powstała z myślą o tych, którzy cenią piękno, a także funkcjonalność. Oferujemy **18 wyjątkowych, nowoczesnych wzorów**: od spokojnych i rustykalnych, przez odcienie szlachetnej bieli, po surowe, kamienne desenie. Bez problemu znajdziesz produkt, który idealnie wpasuje się w wystrój urządzanego wnętrza. Wystarczy wybrać motyw przewodni i paletę barw, które najlepiej oddadzą atmosferę i klimat, jakie chcesz uzyskać. Obserwując najnowsze trendy wnętrzarskie oraz czerpiąc inspirację z natury stworzyliśmy kolekcję idealnie wpisującą się w nowoczesną stylistykę.

## Piękno tkwi w prostocie


Kolekcja łączy w sobie drewniane wzory inspirowane naturalnymi parkietami oraz motywy kamienne. Unikalny efekt ziarnistej powierzchni oddaje strukturę materiałów, które były źródłem inspiracji dla projektantów. **Precyzyjne i autentyczne wykonanie** zaspokozi **zarówno zmysł wzroku, jak i dotyku**.

Starfloor Click Ultimate 30 łączy najnowsze światowe trendy - ciepło dębowego drewna, orzeźwiający odcień bieli i łagodne desenie inspirowane wiejskim folklorem. Wzory imitujące minerały pięknie łączą się z tymi drewnianymi. Wykorzystaj je do wyznaczenia stref w przestronnych pomieszczeniach lub dopasuj do wystroju sąsiednich pokoi.

## Niezawodność, prostota, naturalność

Dla twórców kolekcji największą inspiracją było codzienne domowe życie. Starfloor Click Ultimate 30 zaprojektowano z naturalną prostotą, tak aby podłoga była łatwa w montażu i wytrzymała. Gwarantujemy, że zaspokoiki wszystkie Twoje kreatywne aspiracje - skorzystaj z szerokiej oferty wzorów i stwórz ponadczasową aranżację, o której marzysz.

# NADZWYCZAJNY KOMFORT AKUSTYCZNY



## Usłysz ciszę....

Korzystanie z nowej podłogi staje się jeszcze przyjemniejsze, gdy zapewnia nam akustyczny komfort - odgłosy naszych kroków nie rozchodzą się echem po całym pomieszczeniu, ani sąsiednich pokojach.

## ... i pozwól usłyszeć ją innym

Nasz innowacyjny podkład akustyczny redukuje odgłosy kroków aż o 18dB. Bez względu na to, czy chodzisz na bosy, czy w butach, Starfloor Click Ultimate 30 **wytlumi dźwięk** i pomoże Ci stworzyć **atmosferę pełną spokoju** dla siebie i swoich bliskich.


Od teraz Twój dom może dalej tętnić życiem, pozostając jednocześnie oazą spokoju.




### Redukcja dźwięku wewnątrz i pomiędzy pomieszczeniami



### Redukcja dźwięków w pomieszczeniu



### Tłumienie dźwięków




# TRENDY ARANŻACYJNE OD TARKETT



## Eclectic Home

Twój dom jest jak pamiątek z podróży, pełen wspomnień i niezapomnianych przeżyć.



Vermont OAK

*Craftmanship*



# Urban Cocoon

Znajdź swój przytulny azyl w miejskiej dżungli



Lakeside OAK


*Discrete elegance*



# GREEN FACTORY


W poszukiwaniu równowagi między nowoczesnością a głęboko zakorzenioną tradycją. Nie bój się zmian wpuść naturę do swojego codziennego życia.

*Bringing nature indoors*



Cascade OAK





# W TROSCE O LUDZI I PLANETĘ

W Tarkett wierzymy, że w atmosferze współpracy można wywrzeć pozytywny wpływ na ludzi i planetę. Dążymy do uzyskania wysokiej jakości, zrównoważonych produktów - pomagamy tworzyć zdrowe i przyjazne przestrzenie.

Wsluchujemy się w potrzeby naszych klientów i współpracujemy ze wszystkimi partnerami, aby projektować produkty, które zapewniają optymalną wydajność, promują zdrowy tryb życia i chronią zasoby naturalne.



## Projektujemy dla życia

90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych - pracując, ucząc się i odpoczywając. W Tarkett pomagamy tworzyć zdrowe, bezpieczne i przyjazne człowiekowi wnętrza, projektując wysokiej jakości, zrównoważone produkty. Staramy się wybierać tylko takie materiały, które można odzyskać, poddać recyklingowi i wykorzystać jako nowy produkt. Podążając za filozofią projektowania Cradle to Cradle®, tworzymy nasze produkty w sposób, który pomaga chronić zasoby naturalne i przeciwdziałać zmianom klimatycznym.



## Zamykamy pętlę

Dzięki programowi ReStart® pomagamy naszym klientom efektywnie gospodarować odpadami, przyczyniając się jednocześnie do ograniczenia zużycia globalnych zasobów naturalnych i chroniąc środowisko. Poddajemy recyklingowi ścinki i inne pozostałości z naszej produkcji, przekształcając je w nowe, wysokiej jakości produkty. Wspólnie zamykamy pętlę gospodarki o obiegu zamkniętym.



## Napędzamy współpracę

Globalne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem wymagają współpracy i partnerstwa pomiędzy przemysłem i łańcuchami dostaw. Zachęcamy naszych klientów i partnerów biznesowych, aby przyłączyli się do nas w działaniach na rzecz pozytywnych zmian. W przejrzysty sposób informujemy o postępach w zakresie zrównoważonego rozwoju i dostarczamy jasnych informacji na temat naszych produktów i dalszych ambitnych planów.

## Doing Good. Together

Każdy dzień jest okazją do zrobienia czegoś dobrego dla planety i drugiego człowieka.

# ODKRYJ KOLEKCJĘ STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30

## Vermont OAK



## Lakeside OAK



## Liguria OAK



**Cascade OAK** 



**Aged**  
36005009

**Smoked**  
36005008

**Shaded**  
36005010

**Galloway OAK** 




**Medium Beige**  
36005013

**Warm Brown**  
36005012

**Grey Brown**  
36005011


**Tarragona**



**Light**  
36006015

**Dark**  
36006014

**Dura**



**Medium**  
36006016

**Dark**  
36006017

# Vermont OAK

Vermont Oak wyróżniają delikatne, podłużne słoje. Podłoga nadaje pomieszczeniu przytulny charakter drewnianej chatki. Subtelny gradient na krawędziach paneli doskonale oddaje wygląd naturalnego drewna.



Medium Grey  
36004001



Light Beige  
36004000



**Light Beige**  
36004000  
Listwa: 35949000




**Medium Grey**  
36004001  
Listwa: 35949001



**Natural**  
36004002  
Listwa: 35949002

# Vermont Oak

Natural  
36004002



## Vermont Oak

Light Beige  
36004000




Skala 1:2



Skala 1:6

## Vermont Oak

Medium Grey  
36004001



Skala 1:2



Skala 1:6




# Lakeside OAK


Lakeside Oak to eleganckie, postarżane drewno o gruboziarnistej strukturze. Jasne i delikatne odcienie paneli wzbogacone o efekt wybielenia będą świetnym uzupełnieniem nowoczesnych wnętrz.



**Lime Washed**  
36004003  
Listwa: 35949003



**Grey Washed**  
36004004  
Listwa: 35949004



**Light Washed**  
36004005  
Listwa: 35949005



Light Washed  
36004005


# Lakeside Oak

Lime Washed  
36004003



## Lakeside Oak

Light Washed  
36004005



Skala 1:6

## Lakeside Oak

Grey Washed  
36004004



Skala 1:6



Nutmeg  
36004006



Vanilla  
36004007

## Liguria OAK

Liguria Oak odznacza się harmonijną teksturą subtelnego słoju i minimalistyczną paletą barw. Wyważony charakter tego drewna wprowadza atmosferę odprężenia i spokoju.




Nutmeg  
36004006  
Listwa: 35949006



Vanilla  
36004007  
Listwa: 35949007

# Liguria Oak

Vanilla  
36004007



Skala 1:2



Skala 1:6

# Liguria Oak

Nutmeg  
36004006



Skala 1:2



Skala 1:6

# Cascade OAK

Cascade Oak to propozycja dla tych, którzy lubią niebanalne rozwiązania. Synchroniczne tłoczenie (Plus Effect) pozwala na realistyczne odtworzenie struktury naturalnego drewna. Wszystkie warianty kolorystyczne Cascade Oak mogą być ze sobą swobodnie łączone, dla uzyskania pożądanego, niepowtarzalnego efektu.




Smoked  
36005008




**Aged**  
36005009



**Smoked**  
36005008  
Listwa: 35949008



**Aged**  
36005009  
Listwa: 35949009



**Shaded**  
36005010  
Listwa: 35949010

Wzory Cascade Oak charakteryzują się dużymi wariacjami kolorystycznymi, w związku z czym panele w opakowaniu różnią się od siebie kolorystycznie.

# Cascade Oak

Aged  
36005009




## Cascade Oak

Smoked  
36005008



## Cascade Oak

Shaded  
36005010





Grey Brown  
36005011

# Galloway OAK

Galloway Oak oczarowuje swoim rustykalnym pięknem - naturalne pęknięcia, niejednolity odcień i liczne słoje połączone z zsynchronizowaną strukturą sprawiają, że podłoga wygląda jak najprawdziwsze drewno.





**Grey Brown**  
36005011  
Listwa: 35949011



**Warm Brown**  
36005012  
Listwa: 35949012



**Medium Beige**  
36005013  
Listwa: 35949013

# Galloway Oak

Warm Brown  
36005012



## Galloway Oak

Medium Beige  
36005013



## Galloway Oak

Grey Brown  
36005011




# Tarragona

Tarragona to klasyczne, szare lastryko w dwóch odcieniach. Dobrze wszystkim znany produkt, staje się designerskim narzędziem, wpisując się na listę ponadczasowych klasyków.



**Dark**  
36006014  
Listwa: 35949014



**Light**  
36006015  
Listwa: 35949015

# Tarragona

Light  
36006015



Skala 1:2



Skala 1:6

# Tarragona

Dark  
36006014





# Dura

Dura to deseń oddający charakter polerowanego betonu w 2 ciepłych odcieniach szarości, które pięknie komponują się z naturalnym dębowym drewnem.



**Medium**  
36006016  
Listwa: 35949016



**Dark**  
36006017  
Listwa: 35949017



**Dark**  
36006017



# Dura

Dark  
36006017



Skala 1:2



Skala 1:6

# Dura

Medium  
36006016



Skala 1:2

Skala 1:6



# PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE - AKCESORIA

## Profile schodowe



### Aluminiowy profil schodowy


- Do przykręcenia
- Wyjątkowo odporny na duże natężenie ruchu
- Żłobiona antypoślizgowa powierzchnia
- Eleganckie wykończenie

2500 x 40 x 5 mm; 10 szt./op. 

- Srebrny nr ref. 1434 021
- Stal nierdzewna nr ref. 1434 022



### Listwa do wykończenia stopni

- Do przyklejenia
- Eleganckie wykończenie

2500 x 27 mm; 10 szt./op. 

- Srebrny nr ref. 26626 021
- Stal nierdzewna nr ref. 26626 022

## Profile przejściowe



### Aluminiowy profil przejściowy - duże natężenie ruchu


- Do przykręcenia
- Nadzwyczajna odporność na intensywne użytkowanie i kółka przemysłowe
- Żłobiona antypoślizgowa powierzchnia

2700 mm; 10 szt./op. 

- Srebrny nr ref. 1451 011
- Stal nierdzewna nr ref. 1451 012


### Aluminiowy profil przejściowy - umiarkowane natężenie ruchu

- Do przykręcenia
- Eleganckie, gładkie wykończenie


2700 x 24 x 6 mm; 10 szt./op. 


- Srebrny nr ref. 1451 021
- Stal nierdzewna 1451 022

## Listwy przypodłogowe



Półelastyczna listwa przypodłogowa z PCW

○ Biała nr ref.1411 257; 2020 x 80 mm  
20 szt./op. 



Dedykowana listwa przypodłogowa w kolorze podłogi

● 2020 x 80 mm; 5 szt./op.



Odpowiednie kody SAP znajdują się na stronach kolekcyjnych katalogu ( 16-41 str.).





# KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Klasyfikacja	Standard	STARFLOR CLICK ULTIMATE 30
Klasa użytkowa mieszkaniowa	EN ISO 10874	23
Klasa użytkowa komercyjna		31
Zawartość spoiwa	EN ISO 10582	Typ I
<b>Charakterystyka techniczna</b>		
Zabezpieczenie powierzchni		PUR Ultimate
Grubość całkowita	EN ISO 24346	5 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0.30 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	8,35 kg/m <sup>2</sup>
System montażu		Click
Typ zamka		i4f@
Fazowanie krawędzi		4-stronna mikrofaza
<b>Właściwości techniczne dla oznakowania CE</b>		
Deklaracja Właściwości Użytkowych		0132-0074-D oP-2019-06
Antypoślizgowość	EN 13893	$\mu \geq 0,30$
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1 ułożone luźno na podłożu cementowym lub drewnianym
Opór cieplny	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> K/W
Opór elektryczny	EN 1081	>10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Parametry techniczne</b>		
Redukcja dźwięków uderzeniowych	NF EN ISO 717 / 2	$\Delta L_w$ 18dB
Poprawa akustyki	NF S31-074	Klasa C ( $L_{n,e,w} < 85$ dB)
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	<2 kV na cemencie
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
Odporność na działanie nóżek mebli	ISO 16581	Brak uszkodzeń
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	$\leq 0.10$ mm
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Nie dotyczy (0)
Ogrzewanie podłogowe		Tak, do 27°C
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	$\leq 1$ mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	$\leq 0.15\%$
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	$\geq 6$
<b>Środowisko</b>		
Zawartość ftalanów		Wolne od ftalanów
Całkowita emisja LZO po 28 dniach	ISO 16000-9	$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>Wzory</b>		
Płytki	EN ISO 24342	30 x 60 cm = 9 szt./op. = 1,62 m <sup>2</sup>
Panele	EN ISO 24342	17,8 x 121,3 cm = 8 szt./op./box = 1,72 m <sup>2</sup>
Liczba dostępnych wzorów		18

According to the European Regulation N° 305/2011 for CE Marking, the Declaration of Performance n° 0019-001-DoP-2015-01 is available on our website [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com). Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Produced under license from I4F  
<https://i4f-patents.com>



■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgium:** Tarkett N.V. - Tel. +32 52 26 24 11 - Tel. +32 16 35 98 80 ■ **Denmark:** Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finland:** Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Germany:** Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ **Netherlands:** Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ **Norway:** Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:** Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turkey:** Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** **Baltic Countries:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Czech Republic:** Tarkett org. slozka - Tel. +420 271 001 600 ■ **Hungary:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett Polska, organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** **Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** **USA:** Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:** Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** **Brazil:** Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexico /Central America:** Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

INT EMEA: 6920357007 / INT NL: 6920357008 / INT UK: 6920357009 / INT TDM: 6920357010 / INT GR: 6920357011 / INT EST: 6920357012 / INT LATV: 6920357013 / INT LITH: 6920357014  
INT SK: 6920357015 / INT CZ: 6920357016 / INT HG: 6920357017 / INT TK: 6920357018 / INT ROA: 6920357019

Due to evolution of standards, characteristics indicated in the text and images in this document are not binding only after confirmation by our departments.

Design: Twid / Photos: Evolution - Getty images / Print: Altavia



 **Tarkett**